



*Zdrava biljka,
bogat rod.*

2025/26.

Agro Verm K

Univerzalno tečno biođubrivo na bazi glistenjaka



Dostupna
pakovanja od

100ml
500ml
1L
10L

- ✓ Povećava klijavost semena i energiju klijanja.
- ✓ Podstiče rast biljaka.
- ✓ Povećava otpornost biljaka prema stresnim uslovima usled uticaja nepovoljnih klimatskih faktora, bolesti i štetočina.
- ✓ Ubrzava oporavak biljaka od fitotoksičnog stresa.
- ✓ Utiče na poboljšanje krupnoće i kvaliteta ploda, povećava prinos do 32%.
- ✓ Ubrzava period sazrevanja za 3-12 dana.
- ✓ Period formiranja plodova se produžava za 2-3 nedelje.
- ✓ Smanjuje upotrebu fungicida do 20%.
- ✓ Smanjuje upotrebu mineralnih đubriva do 30%.
- ✓ Kompatibilan je sa svim pesticidima i vodotopivim đubrivima.



Sastav:

Huminske kiseline: 15%
Humusne materije: 15%
Organska jedinjenja: 30%
Fulvo kiseline
Amino kiseline

Tretiranje semena:

Tretiranje se vrši istovremeno sa pesticidima ili samostalno. Normativ utroška "AgroVerm K" je 1L/1 tonu semena. Koncentracija 3% (3L/100L vode).

Folijarna primena:

0,5-1L na 100L rezervoarske smeše.
Koncentracija 0,5-1%.

Unošenje sistemom kap po kap:

0,1% (1 L AgroVerm K / 1000 L vode) uz
utrošak 1-3L/ha preparata.

Koristi se u zatvorenom i na otvorenom prostoru.



Agro Verm C

Za kvalitetnu oplodnju voća i povrća i kvalitet cveća.

Sastav:

Huminske kiseline: 15%
Humusne materije: 15%
Mikroelementi:
Fe (gvožđe)
Mg (magnezijum)
B (bor)
Organska jedinjenja: 30%



Dostupna
pakovanja od

100ml
500ml
1L

- ✓ Bolja otpornost biljaka prema stresnim uslovima.
- ✓ Kvalitetnija oplodnja cvetova i zatezanje plodova.
- ✓ Duži period cvetanja i intenzivnija koloracija cvetova.
- ✓ Povećanje prinosa.
- ✓ Bolje usvajanje hranljivih materija preko lista i zemljišta.
- ✓ Intenzivan rast i razvoj korena i nadzemnog dela biljke.
- ✓ Pozitivan uticaj na fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta.

Folijarna primena:

0,5-1l na 100 litara rezervoarske smeše.
Koncentracija 0,5-1%.

Unošenje sistemom kap po kap:

Koncentracija "AgroVerma C" 0,1% (1L AgroVerm C / 1000L vode)
uz utrošak 1-3l/hapreparata.

Koristi se u zatvorenom i na otvorenom prostoru.



Agro Verm Bacillus

Mikrobiološko đubrivo i biostimulator sa
protektivnim delovanjem



Bacillus subtilis B-04:2x10⁸ CFU

Dostupna
pakovanja od

100ml
500ml
1L

- ✓ Utiče na pristupačnost hranljivih materija u zemljištu.
- ✓ Utiče na induktivnu rezistentnost prema patogenima.
- ✓ Povećava klijavost i energiju klijanja biljaka.
- ✓ Stimuliše ukorenjavanje biljaka.
- ✓ Poboljšava mikrobiološku strukturu zemljišta.
- ✓ Povećava prinos i kvalitet plodova.
- ✓ Povećava brzinu rasta i razvoja biljaka.
- ✓ Povećava otpornost biljaka na bolesti pod nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine.
- ✓ Primenjuje se u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu, ratarstvu i ukrasnom bilju.



Inokulacija semena:

10% rastvorom preparata tj. 1L preparata na hektarsku normu semena uz dodatak

10L vode. Tretirati neposredno pre setve.

Tretiranje sadnog materijala:

1% rastvor (1 L AgroVerm Bacillus / 100 L vode) potapanje sadnica ili zaliv rasada.

Folijarna primena:

2 L / ha u povrtarstvu i ratarstvu

4-5 L / ha u voćarstvu i vinogradarstvu.

Unošenje sistemom kap po kap:

0,1% rastvor (1 L AgroVerm Bacillus / 1000 L vode).

Peloid HUMUS

Univerzalno tečno organsko đubrivo dobijeno iz SAPROPEL-a.

Sastav:

huminske kiseline
proteini
ugljeni hidrati
vitamini
enzimi
makro i
mikroelementi



Dostupna
pakovanja od

500ml
1L

- ✓ Stimuliše rast biljaka, porast korena i nadzemnih biljnih delova.
- ✓ Pospešuje stvaranje humusa u zemljištu.
- ✓ Pozitivno utiče na vodni kapacitet biljke.
- ✓ Povećava prinos biljaka i kvalitet zrna i plodova.
- ✓ Smanjuje štete od abiotskog stresa na biljku.
- ✓ Efikasan na neplodnim, peskovitim i teškim glinovitim zemljištima.



Može se koristiti u proizvodnji svih biljnih kultura,
i na svim tipovima zemljišta.
Koristi se i na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

FOLIJARNO 1-2 L/ha
FERTIGACIJOM 5 L/ha



HORTIMED
ORGANICS

OMRI
LISTED
For Organic Use

Approved by
ECOCERT
INPUTS

HUMIC
PRODUCTS
TRADE
ASSOCIATION
ESTABLISHED
2010

Run stress

Hladno ceđeni koncentrovani ekstrakt morskse alge
Ascophyllum nodosum.



PLANTA SANA

NOVO!

U PONUDI

Dostupna
pakovanja od

**100ml
1L**

- ✓ Aktivira i stimuliše vegetativni porast svih gajenih biljaka.
- ✓ Indukuje stvaranje prirodnih auksina i citokinina u biljci.
- ✓ Doprinosi većem razvoju cvetova i boljem zamatanju plodova.
- ✓ Podstiče rast i sazrevanje plodova, povećava krupnoću i ranije sazrevanje.
- ✓ Omogućava veću otpornost biljaka na nepovoljne klimatske uslove, (mrazevi, jake vrućine, suša i dr).
- ✓ Povećava prirodnu otpornost biljke na patogene i štetiočine.



Sastav:

Vodotopivi kalijum (K_2O): 5,5-6,8%
Alginske kiseline: 8,3-10,2%
Manitol: 1-1,25%
prirodni betain, polisaharidi

Folijarno:

1-2 L/ha u svim vrstama useva.
100-200 ml/ 100 L vode

Fertigaciono: 500 ml/10 a



CODIAGRO

www.plantasana.rs



SPRINT plus

Stimulator razvoja korena, na bazi Saponina i aminokiselina



Jak koren, bogat prinos.



Sastav:

Koncentrat Saponina
Slobodne aminokiseline: 6%
Ukupni N: 1,5%
Organski N: 1,2%

FOLIJARNA primena:

1-1,5 L/1000 L vode, u stresnim uslovima, prilikom presađivanja mladih biljaka.

FERTIGACIONA primena:

2 L/ha, za aktivaciju i razvoj korena.

ZALIVANJE rasada:

100 ml/100 L vode.

Dostupna
pakovanja od

**100ml
1L**



- ✓ **Aktivira** razvoj korenovog sistema i povećava apsorpcionu površinu.
- ✓ **Podstiče** obrazovanje velikog broja novih i dužih korenčića.
- ✓ **Saponini** deluju poput biljnih hormona auksina, stimulišući razvoj korena.
- ✓ **Umanjuje** stres od presađivanja, olakšava i ubrzava adaptaciju biljke.
 - **Bolje** usvajanje vode i hraniva.
- ✓ **Podstiče** vegetativni porast mladih biljaka.
- ✓ **Rezultat** je snažnija i otpornija biljka.



CODIAGRO

CODIORGAN A-50

NPK đubrivo sa aminokiselinama

Biostimulator nove generacije.



SASTAV:

Slobodne aminokiseline:
53%

NPK 13:13:15

FOLIJARNA primena:

1-2 kg/1000 L,
kada je veća aktivnost biljaka ili
u nepovoljnim uslovima
radi smanjenja stresa.

FERTIGACIONA primena:

1-2 kg/ha, u uslovima stresa i
za poboljšanje razvoja i
aktivnosti korena.

**Dostupna
pakovanja od**

**10 gr
100 gr
1 kg**

- ✓ Stimuliše vitalne funkcije biljke, povećavajući sintezu proteina i ćelijsku deobu.
 - ✓ Povećava prinos, veličinu ploda, kao i kvalitet.
- ✓ Primenjuje se u fazama kada je biljci potrebna velika količina energije (nicanje, intenzivan rast, cvetanje, zrenje).
- ✓ Značajno i brzo umanjuje posledice stresa nastalog nepovoljnim spoljašnjim uslovima (mraz, suša, grad, fitotoksičnost).
 - ✓ Sprečava posledice mraza i do -3 C 0.
- ✓ Stimuliše razvoj korena i njegovu aktivnost, na svim tipovima zemljišta, u svim vrstama useva.
- ✓ **Meša se sa svim vrstama pesticida, pH 5.**

FULVIGIN

NP đubrivo sa aminokiselinama

Aminokiseline biljnog porekla za jak i dugotrajan efekat!



**100 ml
1L**

Dostupna
pakovanja od

FOLIJARNA primena:
2-3 L/ha

FERTIGACIONA primena:
5 L/ha

SASTAV:

Slobodne aminokiseline:

16%

Ukupni **N: 8%**
Vodotopivi **P: 5%**



- ✓ Stimuliše metabolizam biljke u fazama kada je izražena potreba za energijom (rasađivanje, cvetanje, formiranje i sazrevanje plodova).
 - ✓ Povećava prinos i kvalitet plodova.
- ✓ Smanjuje negativne posledice stresa na biljku (niske t, nedostatak vode i hraniva, posledice grada, fitotoksičnost).
- ✓ Podiže efikasnost tretmana svim drugim agrohemijskim sredstvima (herbicidi, fungicidi, insekticidi, vodotopiva đubriva).
- ✓ Primenom preko korena, biološke komponente Fulvigena, stimulišu njegov rast, razvoj i grananje.
 - ✓ Koristi se na svim tipovima zemljišta i u svim usevima.

ALCAPLANT NEW

Kalcijum u svom najčistijem obliku.



**Bolji rezultati i duže delovanje
od Ca nitrata, karbonata, sulfata i hlorida**

SASTAV:

Ukupni kalcijum
(CaO): 35%



FERTIGACIONA
primena (preko korena):
5-10 kg/ha, više puta u
toku vegetacije



Dostupna
pakovanja od

5 kg

SC formulacija

- ✓ **Obezbeđuje** Ca usevima i zemljištima svih vrsta.
- ✓ **Preventivno** deluje na sve probleme i abiotske reakcije nedostatka Ca.
- ✓ **Povećava** prinos i poboljšava kvalitet plodova, kao i mogućnost čuvanja.
 - ✓ **Popravlja** pH vrednost zemljišta i strukturu.
- ✓ **Povećava** dostupnost i pokretljivost Ca u zemljištu.
- ✓ **Pomaže** usvajanje mnogih elemenata, naročito K.
 - ✓ **Delovanje** do 25 dana.
- ✓ **Upotrebljava** se pri temperaturi zemljišta od 0-40°C.
- ✓ **Može se** koristiti direktno inkorporacijom u zemljište.



FITOKONTROL-Ca-FLOW

Kalcijumovo đubrivo na bazi kalcijum silikata

**Jedinstvena kombinacija Ca i Si
za višestruke efekte na biljku!**



SC formulacija

SASTAV:

Ukupni kalcijum

(Ca): 20%

Ukupni silicijum

(Si): 22%

Ukupni magnezijum

(MgO): 0,3%

FOLIJARNA primena:

4-5 kg/1000 L vode.

FERTIGACIONA primena:

5 kg/ha

Dostupna
pakovanja od

**1kg
5kg**

- ✓ **Učvršćuje** biljno tkivo i daje mu veću elastičnost.
- ✓ **Smanjuje** prekomernu transpiraciju biljaka u vreme visokih temperatura.
 - ✓ **Povećava** krupnoću i kvalitet ploda.
 - **Povećava** mehaničku čvrstinu biljaka, naročito plodova.
 - ✓ **Produžava** vek skladištenja voća i povrća.
- ✓ **Ubrzava** zarastanje rana, smanjuje stres nastao posle berbe.
- ✓ **Otežava** razvoj patogena kao što su *Botrytis cinerea*, *Sclerotinia*, *Oidium* i dr.
- ✓ **Preventivno** reguliše brojnost biljnih vaši, tripsa i grinja.
 - ✓ **Smanjuje** ožegotine na plodovima.
 - ✓ **Apsorbuje** vlagu na nadzemnim delovima biljke.
 - ✓ **Meša se sa svim vrstama pesticida.**


CODIAGRO

CODI COBRE

Specijalno đubrivo na bazi BAKRA (Cu)

PLANTA SANA

NOVO!

U PRIPREMI

100% sistemik!

Folijarno: 2-3 L/1000 L
Fertigaciono: 3-5 L/ha



SASTAV:

Ukupni bakar
(Cu): 5,6%



Preventivno i korektivno deluje na sve simptome nedostatka bakra u svim vrstama useva. Podiže odbrambene mehanizme biljke i štiti je od gljivičnih i bakterijskih bolesti.

FLORAMEC AVANCE

PK đubrivo sa mikroelementima

SASTAV:

Fosfor (P_2O_5) vodotopivi: 10%
Kalijum (K_2O) vodotopivi: 12%
Molibden (Mo) vodotopivi: 0,25%
Bor (B) vodotopivi: 0,1%

Folijarno: 2-3 L/1000 l vode.
Fertgaciono: 5 L/ha



Floramec avance je nehormonski induktor cvetanja biljaka. Njegovim delovanjem postiže se veći broj cvetnih pupoljaka po biljci, bolja diferencijacija cvetova, kao i oplodnja. Koristi se u svim vrstama useva, pogotovo plodovitom povrću i bobičastom voću.

FERTI PLUS – peletirani stajnjak



Živinskog porekla, prečišćen i pasterizovan,
bez semena korova, napravljen po
najvišim standardima.

Doza primene:
1000-2500 kg/ha

Dostupna
pakovanja od

20kg

SASTAV:

Azot ukupni (N): **3,9%**
Azot organski (N): **3,4%**
Fosfor (P2O5): **3,5%**
Kalijum (K2O): **3,5%**
Ugljenik organski (C): **34%**
C/N odnos: **max. 10**
Huminske kiseline: **5%**
Vlaga: **< 10%**
pH: **6,5 – 7,2**

- ✓ Dug period iskorišćavanja tokom sezone zahvaljujući postepenoj razgradnji i oslobađanju hranljivih materija.
 - ✓ Popravljanje mehaničke strukture zemljišta I supstrata.
- ✓ Unošenjem korisnih mikroorganizama popravljaju se mikrobiološka struktura zemljišta.
- ✓ Prisustvo organske materije aktivira rad korisnih mikroorganizama koji su već prisutni u zemljištu.
 - ✓ Popravljanje vodno-vazdušnog režima zemljišta.
 - ✓ Popravljanje hemijskih osobina zemljišta.
- ✓ Hranljive materije se ne ispiraju tokom prekomernog navodnjavanja ili obilnih padavina.



PLANTA SANA

NOVO!

U PRIPREMI

Planta Sol

Kristalna vodotopiva NPK đubriva

- I PlantaSol **NPK 11:40:11 + ME**
- II PlantaSol **NPK 25:5:5 + ME**
- III PlantaSol **NPK 20:20:20 + ME**
- IV PlantaSol **NPK 15:5:35 + ME**
- V PlantaSol **NPK 10:10:40 + ME**

HM1 (0-5) 80/20

Standardni supstrat za setvu semena.

Namenjen je proizvodnji biljaka u kontejnerima otvora veličine 2 i više centimetara, čašama ili manjim saksijama prečnika do 8 cm tj. proizvodnji biljaka iz semena, rasada i reznica.

Granulacija supstrata je **0-5 mm**.

Sastoji se od:

80% belog treseta

20% crnog treseta

Odnos belog i crnog treseta je 80:20.

Dodata je NPK formulacija 14-16-18 + ME i **okvašivač**.

EC: 0,5-0,9 ; pH vrednost: 5,5-6,5



Dostupna
pakovanja od

70 L
300 L
5.500 L

Hortimed HM1 80/20 Standard supstrat je sastavljen od idealnog odnosa mlevenog i blok belog treseta za odličnu aeraciju i vodni režim, crnog treseta za vodni kapacitet i idealne frakcije za proizvodnju rasada iz semena ili reznica. Za uspešan start proizvodnje, dodata je NPK formulacija 14:16:18 i okvašivač za kvalitetno zalivanje i adsorpciju vode. Ovi supstrati su izuzetno kvalitetni i pažljivo izbalansirani, a opet ekonomični i pristupačni za svaki vid proizvodnje.

Hortimed

Soil Reinvented

HM pot (0-20) sa glinom

Ovaj supstrat namenjen je proizvodnji biljaka u saksijama veličine preko 8 cm, ili kontejnerima velikih otvora.

Hemijske karakteristike su:

EC: 0,5-0,9

pH vrednost: 5,5-6,5

Granulacija supstrata je **0-20 mm**.

Sastoji se od:

100% belog mlevenog i blok treseta

Dodata je NPK formulacija 14-16-18 i **okvašivač**.

10 kg visokokvalitetne **gline** m 3 .

Dostupna
pakovanja od

300 L
5.500 L



Hortimed HM pot (0-20) sa glinom je idealan supstrat za ožiljavanje i proizvodnju reznica, naročito jagode i ukrasnog bilja, za presađivanje biljaka nakon kontejnerske proizvodnje, povrća i ukrasnog bilja.

Hortimed

Soil Reinvented

HM4 (0-40) za borovnicu



Profesionalni treset i supstrat namenjen proizvodnji borovnice, četinara, hortenzije i drugih biljaka sličnih zahteva.

Namenjen je proizvodnji borovnice u svim podnebljima i uslovima proizvodnje, kako saksijskoj ili varijanti banaka.



Granulacija supstrata je **0-40 mm**.

Sastoji se od:

100% belog treseta (mlevenog i blok treseta) za postizanje idealne ujednačene frakcije.

Mogućnost dodavanja perlita 10%, 20%.

Supstratima je dodata **NPK** formulacija 14-16-18 i **okvašivač**.

pH vrednost supstrata je: **2,5-4,5**

HORTIMED treset i supstrat osigurava dobru drenažu i tako uklanja mogućnost pojave truleži korena i omogućuje pravilnu aerisanost biljke. U isto vreme, ovaj treset zadržava idealnu količinu vode i oslobađa je postepeno – vodeni kapacitet treseta je do 8 puta veći od težine samog treseta. Prirodna kiselost ovog supstrata je 2,5-4,5.

Superiorna i stabilna struktura Letonskog treseta dobro je poznata širom sveta, zbog toga se i smatra najboljim u svetu.

Hortimed

Soil Reinvented



Van Iperen đubriva

Holandski kvalitet

Van Iperen su đubriva najšireg spektra specijalnih formulacija za fertigaciju i folijarnu aplikaciju. Za kratko vreme su postala poznata kao izuzetno kvalitetna i inovativna đubriva zahvaljujući posebnoj tehnologiji proizvodnje, kao i rezultatima koji se postižu primenom ovih đubriva.

U ponudi su visoko efikasna vodotopiva đubriva i biostimulatori.



Monodubriva

Amonijum Sulfat HG
Amonijum Nitrat 18% Tečni
Urea Amonijum Nitrat (UAN)
Monoamonijum Fosfat MAP
Magnezijum Nitrat HG
Monokalijum Fosfat MKP
Kalcijum Nitrat HG
Kalcijum Nitrat AG
Kalijum Sulfat HG
Kalijum Nitrat HG
Magnezijum Sulfat HG
NITROFOL 18-0-0 + 6SO3 + SW
Kalcijum Hlorid

Vodotopiva NPK đubriva

WS NPK 13-32-13+ IPE + TE
WS NPK 20-13-20 + IPE + TE
WS NPK 10-5-38 + TE
WS NPK 13-7-24 + 2MgO + 7CaO + TE
WS NPK 15-10-25 + 2 MgO + TE
WS NPK 20-20-20 + TE
WS NPK 32-10-10 + TE

+ Biostimulatori, Granulisano đubrivo, Mikroelementi,
Napredne formulacije,
Lepljive ploče za insekte, Perlit, Vermikulit.

HERBICIDI



Aquila® OD

Conzorcio®

Elevore Super®

Ingenico® 750 WG

Messi® 60 WG

Tiffany® 75 WG

Azin® 500 SC

Cortado®

Gringo® 75 WG

Komersant® 4-E

Montana® 40-EC

Vertesam® 700 WG

Boston® 480 SL

Dragon® SL

Imazar® 40

Lector Super®

Ranger®

Vesticor® 40 OD

INSEKTICIDI



Atletic® 095-SG

Figaro® 50 WG

Monolit®

Skener®

Bektin® 18 EC

Futocis® 2.5 EC

Nexiram® 10 EC

Epic® 200 SL

Monofos® 20 SG

Notikor® 200 EC





FUNGICIDI



Arcon® 250 EC

Calcio® 75 WG

Feribot® 225-SC

Lotto® 250 EC

Tenor® 250 EC

Venpan® 500 SC

Arcon Extra®

Enygma® 62,5 WG

Fortuna® 80-WG

Primus® 80 WG

Tenor extra®

Botus® SC-400

Exacta® 250 SC

Kanton® 700 WG

Primus® 480 SC

Vegas® 250 EC

BIOPESTICIDI



Timorex Gold®

OKVAŠIVAČI



Cyrasil®

Megatron® 90

Kancelarija

dipl. inž. Vojislav Tomić
e-mail: voja.tomic@plantasana.rs
Telefon: +381 64 230 4186

Regionalni predstavnik za Vojvodinu i Centralnu Srbiju

struk. inž. Dejan Jelesić
e-mail: dejan.jelesic@plantasana.rs
Telefon: +381 64 388 8524

Regionalni predstavnik za Zapadnu i Južnu Srbiju

dipl. inž. Silvana Milanović
e-mail: silvana@plantasana.rs
Telefon: +381 62 370 107



CODIAGRO

AgroVerm



HORTIMED

VAN IPEREN
GROW FOR THE BEST

Adresa: Kralja Petra I, 128, Pocerški Pričinović, 15000 Šabac
Email: office@plantasana.rs
Telefon: +381 64 230 41 86
www.plantasana.rs PlantaSana.rs plantasana.rs